

UNIX: En liten samling av kommandoer!

Logg ut av systemet: LOGOUT
EXIT
^D

Dersom man benytter ett window-system så må dette stoppes før man logger ut.



KOMMANDOER:

Syntax: [-opsjon] [argument1[argument2 ...]]

WHO: [% who ↵] Lister opp samtlige innloggede brukere.

MAN: [% man kommando ↵] Online manual for programmer mm.
Eks: % man ls ⇒ Gir info om kommandoen ls.

CD: [% cd katalog ↵] Flytter til en annen katalog.
Eks: % cd jakob ⇒ Flyttet til katalogen "jakob". (~jakob).
% cd .. ⇒ Flytter en katalog oppover.
% cd ~ ⇒ Flytter til hjemmekatalog.

PWD: [% pwd ↵] Viser fullstendig sti til aktuell katalog.

MKDIR: [% mkdir katalognavn ↵] Oppretter katalog.

RMDIR: [% rmdir katalognavn ↵] Sletter katalog. (Må være tom for filer)

CAT: [% cat filnavn ↵] Skriver ut fil til skjerm.

MORE: [% more filnavn ↵] Skriver ut fil til skjerm, men takler store filer. (q = Avslutte)

CP: [% cp navn-på-fil nytt-navn-på-fil ↵] Kopierer filer.

MV: [% mv jakob.fil bolstad.fil ↵] Bytte navn på fil.
[% mv jakob.fil bolstad.fil til-katalog ↵] Bytter navn og flyttet til annen katalog.

VI: [% vi jakob.fil ↵] Egen editor for Unix.

LP: [% lp jakob.fil ↵] Skriver ut fil til skriver. (Request ID is in6-221)

LPSTAT: [% lpstat ↵] Viser køen til skriver. (in6-221 user.....)

CANCEL: [% cancel printerjobbnummer ↵] Sletter jobb fra skirverkø. (% cancel in6-221)

PS: [% ps ↵] Viser informasjon vedr. prosessene i systemet. (% ps -af ⇒ Gir de viktigste).

KILL: [% kill prosessnummer ↵] Stopper en prosess.

UNIX: En liten samling av kommandoer!

TELNET: [% telnet Maskin-navn ↵] Logge på annen maskin via telnet.

RLOGIN: [% rlogin Maskin-navn ↵] Logge på annen maskin via rlogin.

RSH: [% rsh Maskin-navn cat jakob.bil ↵] Utfører kommandoer på annen maskin.

FIND: [% find /home -name jakob.fil -print ↵] Søkeverktøy. (Syntax: find hvor hva så)

WC: [% wc jakob.fil ↵] Info. vedr. antall linjer, tegn og ord i en fil.

HEAD: [% head jakob.fil ↵] Skriver ut de første linjer i en fil.

